



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
กรุงเทพ

โครงการ  
ปรับปรุงห้องนอนอาคาร 50  
ชั้น 2 ถึงชั้น 5

อธิการบดี  
ดร.สุกิจ นิตินัย

รองอธิการบดี  
นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน

สถาปนิกผู้ออกแบบ

วิศวกรโครงสร้าง  
นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน สย.6544

นายชินนทร์ สุวพรหม สย.7247

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า  
นายมงคล ทาเปีย ภาท.31982

วิศวกรสุขาภิบาล

ผู้เขียนแบบ

ผู้เขียนแบบ

ผู้เขียนแบบ

REV. DESCRIPTION DATE

แสดงแบบ  
แปลนปรับปรุงห้องนอน-ส่วน  
ชั้น 5 และรายละเอียด

มาตราส่วน  
1:50

วันที่  
-

แผ่นที่  
รวม  
A3-01  
102

## รายการวัสดุผิวพื้น และผนัง

- F0 = วัสดุผิวพื้นเดิม  
F1 = พื้นปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 24" x 24" สีโทนเทา ดำ ผิวฉาบ ยึดติดแน่น ยึด COTTO, RCI และ DURAGRES หรือเทียบเท่า มอก. ปูแนวตามแบบผสมน้ำยากันซึมในเกาะปู  
F2 = พื้นขัดมันกันซึม

1. ผนังเดิมซ่อมแซม แต่งผิวเรียบทาสีอะคริลิก 100% สีระบบาทหลัง ของ TOA, ICI, JOTUN, JBP, Nippon หรือเทียบเท่า มอก.

2. ผนังคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20x60x7-7.5 ซม. ของ Q-Con, Superblock, Thacon หรือเทียบเท่า มอก. ฉาบเรียบทาสีอะคริลิก 100% ทั้งภายในและภายนอก และภายใน ของ TOA, ICI, JOTUN, JBP, Nippon หรือเทียบเท่า มอก.

3. ผนังปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 12" x 12" ผิวฉาบ และสีตามแบบ ยี่ห้อ COTTO, RCI และ DURAGRES หรือเทียบเท่า มอก.

4. ผนังทาสีสีน้ำเงินของ Willy, Korex, ELITE หรือเทียบเท่า

5. ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 10 cm. โทนสีชมพู

6. ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 10 cm. โทนสีเขียว

7. ผนังฉาบเรียบทาสี

## รายการวัสดุฝ้า

C0 ฝ้าพาดานเดิม ซ่อมแซม และทาสีให้สวยงาม

C1 ฝ้าพาดานยิบซั่มบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น ทรายาง หรือเทียบเท่า มอก. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีอะคริลิก 100% ภายในของ TOA, ICI, JOTUN, JBP, Nippon หรือเทียบเท่า มอก. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. # เทียบเท่า มอก.

C2 ฝ้าพาดาน Fiber Cement Board หน้าไม่น้อยกว่า 6 มม. ทรายาง หรือเทียบเท่า มอก. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีอะคริลิก 100% ภายในของ TOA, ICI, JOTUN, JBP, Nippon หรือเทียบเท่า มอก. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. # เทียบเท่า มอก.

## หมายเหตุ

กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทาสี หรือขนาดของวัสดุผิวพื้นตามแบบกำหนด ให้ผู้รับจ้างจัดหา วัสดุผิวพื้นสี และขนาดใกล้เคียงกับที่กำหนดในแบบ นำมาใช้ในการกรงการฯ พิจารณายอมรับ ได้อย่างเหมาะสม

## แปลนปรับปรุงห้องนอน-ส่วนชั้นที่ 5

มาตราส่วน 1:50

